



Confidence in posture solutions

Azalea[®]-familjen



En stor familj





Invacare® Rea komfortrullstolar erbjuder brukarna individuella lösningar och ett komfortabelt sittande, med ett stort urval av modeller, tillbehör och kompatibilitet inom familjen.

Rea **Azalea** är originalmodellen av denna komfortrullstol och har i sitt sortiment en rad nischade varianter. Varje modell är en del av **Azalea-familjen**, och med några små skillnader, kan de erbjuda brukaren den perfekta individuella lösningen för varje enskilt behov.

Alla stolar kan enkelt justeras och är utrustade med **Dual Stability System®** (DSS) och har en lång och väl beprövad erfarenhet av säkerhet och kvalitet.

För att ge brukaren den bästa passformen, förutom nischmodellerna, erbjuder **Azalea** individuell storleksjustering för bättre hållning. Förutom den populära bredd- och djupjusteringen av sitsen kan vi nu också erbjuda samma justering på ryggstödet. Detta ger en unik kombination av möjligheter då justeringarna är oberoende av varandra.

Ta reda på vilket behov av postural stöd som finns så kan Rea **Azalea-familjen** uppfylla det.

Rekommendation av ryggbas, fast eller ställbar (med velcro) ryggplatta

Fast (Ställbar)	Fast (Ställbar)	Fast Ställbar	Fast (Ställbar)	(Fast) Ställbar	(Fast) Ställbar	(Fast) Ställbar	Ställbar	Ställbar	(Fast) Ställbar
Kort Alla inställningar så nära som möjligt	Lång Högt ryggstöd och förlängt sittdjup	Medel Inställningar av sits och rygg i standardposition	Bred Ryggstöd och sits breddade	Bred upptill Övre del av ryggstöd breddat, nedre del samt sits är smal	Bred nertill Nedre del av ryggstödet samt sitsen breddad	Stor framtill Övre del av ryggstödet vånt för att ge mer utrymme för skuldrorna	Större baktill Nedre del av ryggstödet vånt för att ge utrymme för utskjutande rumpa	Kyftisk rygg Mer utrymme i ryggstödet i mittel och snåvare stöd i den nedre delen	S-formad rygg Den lägre mittsektionen snåv medan övriga delar följer ryggradens S-form

Ryggstödsval Flex 3



Den ställbara ryggen har en bredd- och höjdjusterbarhet. Ryggroren justeras individuellt. Den övre respektive nedre delen av ryggstödet har olika form och är vändbart. Detta möjliggör utrymme antingen nedtill för rumpan alt. ovanför för överkroppen.



Det fasta ryggstödet är för brukare som kräver ett mer stabilt stöd än vad den ställbara ryggen kan ge. Ryggstödet är givetvis steglöst justerbart i bredd och höjd.



Erbjuder utmärkt sittkomfort och många inställningsmöjligheter!

Rea **Azalea** är det naturliga valet för den måttligt aktiva brukaren samt för de mer passiva. Det komfortabla sittsystemet gör det möjligt för brukaren att vid behov förändra sitt sittande med bibehållen komfort. Detta i kombination med goda köregenskaper gör **Azalea** till det perfekta valet.

Tilt och ryggstödsvinkling gör livet bekvämt

Rea **Azalea** och Rea **Azalea Assist** har 25° sitstilt och 30° ryggvinkling. Både tilt och ryggvinkling kan enkelt justeras manuellt eller elektriskt av vårdaren och de med el-funktion kan brukaren själv justera.



Rea **Azalea**

Originalen med stora drivhjul, som du kan köra själv.



Rea **Azalea Assist**

Transportversionen med drivhjul i storleken 16".

Tekniska data

För mer information om denna produkt, inklusive produktens bruksanvisning, hänvisar vi till www.invacare.se.

	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Ryggstödhöjd	Intervall armstödhöjd	Benstödslängd	Sitsvinkel	Intervall ryggstödsvinkel
Rea Azalea & Azalea Assist	390-440/ 440-490/ 490-540 (390-490/440-540/ 490-590 mm)	430 - 500 mm	400/450 mm	Fast rygg: från 560-790 mm Ställbar rygg: från 540-715 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm	-1° - 23° (+1° - 25°)	0°-30°
	Hjulbas	Totalhöjd	Totallängd inkl fotplatta	Vikt	Max brukarvikt	Transportvikt	Krocktestad	Max lutning vid användning av parkeringsbroms
Azalea Assist 16"	SB + 220mm (16")	900-1250 mm	950-1020 mm	34 kg (SW 440 mm)	Max 135 kg	16,5 kg ¹	ISO 7176-19	7°
Azalea 22"-24"	SB + 240mm (22") o 24" u VB)							
Azalea 22"-24"	SB + 270mm (22") o 24" m VB) (mått med smal gaffel)							

1. Transportvikten ökar med 4,2 kg vid val av elektrisk tilt och ryggvinkling.

Ramfärg

Pärlgrå	Himmelsblå	Sand	Happy Red	Electric Green	Svart dartex	Svart plysch	Svart spacer

Klädsel



Rea® Azalea® Base och Azalea® & Alber viamobil V25



Rea Azalea Base

Framtagen för brukare som söker en skräddarsydd sits kombinerat med en förstklassig rullstolsbas. Rea Azalea Base är utvecklad från vår modell Rea Azalea och är en robust rullstol med samma egenskaper; som t ex tilt och glidande balanspunkt. En nyckelegenskap är att basen är utrustad med "Tilt in space function" - en viktfordelningsmekanism som ger stabilitet för brukaren.

Rea Azalea och Alber viamobil V25

Till skillnad från många andra drivaggregat hindrar inte viamobil tiltningfunktionen hos Rea Azalea (med en sitthöjd på 450 mm). Rullstolens alla funktioner förblir tillgängliga. Det är därför viamobil kan sitta kvar på rullstolen efter en promenad utan att dess funktioner begränsas.



Rea Azalea Base

Idealisk för dem som behöver en stabil och säker stol med skräddarsydd komfort. Base kan användas tillsammans med alla delar och tillbehör till övriga Rea Azalea-modeller (utom bålstöd).



Rea Azalea & Alber viamobil V25

För information och tekniska data hänvisas till produktbladet för Alber viamobil.

Tekniska data

För mer information om denna produkt, inklusive produktens bruksanvisning, hänvisar vi till www.invacare.se.

	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Ryggstödshöjd	Intervall armstödshöjd	Benstödslängd	Sitsvinkel	Intervall ryggstöds vinkel
Rea Azalea Base	340/390/ 440/ 490 mm (+ 50/100 mm)	380 - 450 mm ¹ 430 - 500 mm	400/450 mm	600 ¹ / 700 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm	-1° till 23° (22 / 24") +1° till 25° (16")	0°-30°
	Hjulbas	Totalhöjd	Totallängd inkl fotplatta	Vikt	Max brukarvikt	Transportvikt	Krocktestad	Max lutning vid användning av parkeringsbroms
Azalea Assist 16"	SB + 220mm (16")							
Azalea 22"-24"	SB + 240mm (22")							
u vb	o 24" u VB)	1300 ¹ / 1400 mm	930 - 1040 ¹ / 950 - 1070 mm	20 kg	Max 135 kg	15 kg	ISO 7176-19	7°
Azalea 22"-24"	SB + 270mm (22")							
m vb	o 24" m VB) (mått med smal gaffel)							

- Transportvikten ökar med 4,2 kg vid val av elektrisk tilt och ryggvinkling.
- Rea Azalea Minor har mindre mått.

Ramfärg

Pärilgrå	Himmelsblå	Sand	Happy Red	Electric Green	Svart darts	Svart plysch	Svart spacer

Klädsel



Rea® **Azalea® Tall** och **Azalea® Minor**



Rea **Azalea Minor** – utvecklad för små vuxna och tonåringar

Rea **Azalea Minor** är utvecklad för brukare som behöver ett kortare sittdjup och en smalare sittbredd. Anpassad från Rea **Azalea**, kan **Azalea Minor** med stolthet stå för alla fördelar med en pålitlig, tiltbar rullstol med en unik glidande balanspunkt. Denna modell är idealisk för alla brukare som behöver en pålitlig, stabil rullstol.

Rea **Azalea Tall** – Ingen begränsning av komforten för långa brukare

Rea **Azalea Tall** är speciellt utvecklad för att möta behoven hos långa brukare och brukare som kräver en sitstilt samt längre och högre stödytor. Liksom Rea **Azalea** har Rea **Azalea Tall** alla de fördelar när det gäller säkerhet vid tiltning av rullstolen.



Rea **Azalea Minor**

Körhandtagen är utåtvinklade för att ge ett utökat utrymme för vårdaren.



Rea **Azalea Tall**

Finns med både 24" och 16" drivhjul.

Tekniska data

För mer information om denna produkt, inklusive produktens bruksanvisning, hänvisar vi till www.invacare.se.

	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Ryggstödshöjd	Intervall armstödshöjd	Benstödslängd	Sitsvinkel	Intervall ryggstöds vinkel
Rea Azalea Tall	390-450/440-500/ 490-550 mm (390-490/440-540/ 490-590 mm)	480 - 550 mm	500 mm	Fast rygg: 560 - 790 mm Ställbar rygg: 540 - 715 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm	-1° till 23° (+1° till 25°)	0° - 30°
Rea Azalea Minor	340 - 440 mm	380 - 450 mm	400/450 mm	550 - 650 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm	+1° till 25°	0° - 30°
	Hjulbas	Totalhöjd	Totallängd inkl fotplatta	Vikt	Max brukarvikt	Transportvikt	Krocktestad	Max lutning vid användning av parkeringsbroms
Rea Azalea Tall	SB + 220mm SB + 240mm SB + 270mm	1000 - 1300 mm	950 - 1070 mm	34 kg (SB 440 mm)	Max 135 kg	18,7 kg ¹	ISO 7176-19	7°
Rea Azalea Minor	SB + 220mm SB + 240mm SB + 270mm	900 - 1250 mm	900 - 970 mm	32 kg	Max 75 kg	14,5 kg	ISO 7176-19	7°

1. Rea Azalea Minor
2. Transportvikten ökar med 4,2 kg vid val av elektrisk tilt och ryggvinkling.

Ramfärg

Pärilgrå	Himmelsblå	Sand	Happy Red	Electric Green	Svart dartzex	Svart plysch	Svart spacer

Klädsel





En skräddarsydd lösning för tyngre brukare

Rea **Azalea Max** är en ny komfortrollstol, med tilt och ryggvinkling, för brukare upp till 180 kg, utan att kompromissa med inställningsmöjligheterna. Rea **Azalea Max** är framtagen för att möta behovet hos brukare med extra vikt. Rea **Azalea Max** är en nischad produkt som är ett komplement till den övriga Rea **Azalea-familjen** från Invacare®.

Fortsatt kompatibilitet

Rea **Azalea Max** erbjuder samma funktion som den övriga Rea **Azalea-familjen**, t ex tiltning med glidande balanspunkt och DSS® (Dual Stability System). Stabiliteten i denna rollstol kommer från kroppslängdskompenseringen i ryggstödet samt benstöden. Detta är till fördel för brukare som har en liten eller begränsad rörelseförmåga samt har svårigheter att byta position.



Framtagen för att möta behovet hos brukare upp till 180 kg.



Vändbart ryggstöd

Den övre respektive nedre delen av ryggstödet har olika form och är vändbart. Detta möjliggör utrymme antingen nedtill för rumpen alt. ovanför för överkroppen.

Tekniska data

För mer information om denna produkt, inklusive produktens bruksanvisning, hänvisar vi till www.invacare.se.

	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Ryggstödshöjd	Intervall armstödshöjd	Benstödslängd	Sitsvinkel	Intervall ryggstöds vinkel
Rea Azalea Max	550; 610 + 50 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 500 mm	1° - 20°	0°-30°
Max Assist	550; 610 + 100 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 500 mm	1° - 20°	0°-30°

	Hjulbas	Totalhöjd	Totallängd inkl fotplatta	Vikt	Max brukarvikt	Transportvikt	Max lutning vid användning av parkeringsbroms
Rea Azalea Max	SB + 270mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1120 mm	54 kg	max. 180 kg	33 kg	7°
Max Assist	SB + 220 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1120 mm	54 kg ¹	max. 180 kg	37 kg	7°

1. Transportvikten ökar med 4,2 kg vid val av elektrisk tilt och ryggvinkling.

Ramfärg

Pärigrå	Himmelsblå	Sand	Happy Red	Electric Green	Svart dartex	Svart plysch	Svart spacer

Klädsel



Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden

